

CECI 120

IN-GROUND

BULKHEAD
FLOODLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
BOLLARDS
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
HIGH-BAY
POST
LAMPS

DRIVE-OVER (pressure load up to 5.000 Kg.) in-ground luminaries with no visible screws, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Round or square shape available with several cover versions. Supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient **GX53 LED lamp 3W-350lm included**. Insulation class II, Protection rating IP67.



Apparecchio per incasso a terra CARRABILE (carico di pressione fino a 5.000Kg.) e senza viti a vista, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con forma quadrata o circolare in diverse versioni di cover. Fornito con inclusa lampadina a LED GX53 3W-350lm approvata TÜV, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP67.



2F1.000.G1L

CECI 120 - COMPONENTS



IP67



COVER with no visible screws made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Round or square design, 2 or 3 light versions available for a diffuse or directed light emission.




DRIVE-OVER
5000 KG

COVER senza viti a vista realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile nelle versioni quadrata o ad anello, a 2 aperture e a 3 aperture per permettere un'emissione della luce diffusa o direzionata.

DIFFUSER made of high impact and high-pressure load resistant resin material (PC), complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambiance.

DIFFUSORE in resina antiurto altamente resistente al carico (PC), completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



HOUSING made of shockproof resin material, provided with double holes and double watertight cable glands for safe connecting cable.

CASSA realizzata in resina antiurto, provvista di doppi fori e doppio pressacavo a tenuta stagna, per consentire in maniera sicura l'ingresso e l'uscita delle connessioni elettriche.

INSTALLATION HOUSING made of shockproof resin material to be fixed into the ground before installing the luminaries.

CONTRO-CASSA in resina antiurto da fissare al suolo prima dell'installazione degli apparecchi.

CECI 120



Dimensions and weight
Installation housing depth: 93 mm
Diameter: Ø 120 mm
Weight: 0,45 Kg

Cover colours:

Black Grey

Diffuser PC:

Frosted
Blue Green Orange

GX53 LED

*ADD SUFFIX



3 W

350 Lm

4000 K .G1L

3000 K .G1R

In-ground supplied as standard with TÜV approved, long-life and efficient GX53 LED lamp 3W-350lm included. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.



3W 350 Lm = **40W** incandescent
SAVE 93%

LED LAMPS



More technical details about TÜV approved Fumagalli LED Lamps on page 468.

*ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

CECI 120
IN-GROUND

BULKHEAD

FLOODLIGHT

IN-GROUND

BRICKLIGHT

BOLLARDS

GARDEN

URBAN CLASSIC

URBAN MODERN

HIGH-BAY

POST

LAMPS





CECI 120

2F1.000.G1L	3W	2F1.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 36
Kg 23
mc 0,084

CECI 120-3L

2F3.000.G1L	3W	2F3.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 36
Kg 23
mc 0,084

CECI 120-2L

2F2.000.G1L	3W	2F2.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 36
Kg 23
mc 0,084

CECI 120-SQ

2F4.000.G1L	3W	2F4.000.G1R
4000K	GX53 LED LAMP INCLUDED	3000K

Pcs 36
Kg 23
mc 0,084